

可逆电动机 REVERSIBLE MOTORS

■ 25W □ 80mm

规格 Specs **30分钟额定 30 Minutes Rating**

型号 Model · 类型 Type 上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段()内: 圆轴 Below: Round Shaft		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容容量 Capacitor
导线型 Lead Wire Type	带端子箱型 Terminal Box Type								
外形图Dimensions①	外形图Dimensions②	W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF
4RK25GN-A (4RK25A-A)	4RK25GN-AT (4RK25A-AT)	25	1ph 100	50	0.59	160	200	1250	10.0
				60	0.69	140	165	1550	
4RK25GN-E (4RK25A-E)	4RK25GN-ET (4RK25A-ET)	25	1ph 110	60	0.45	140	165	1550	8.0
			1ph 120		0.50				
4RK25GN-C (4RK25A-C)	4RK25GN-CT (4RK25A-CT)	25	1ph 220	50	0.29	140	200	1250	2.2
			1ph 230		0.30				
4RK25GN-H (4RK25A-H)	4RK25GN-HT (4RK25A-HT)	25	1ph 220	60	0.35	140	165	1550	2.2
			1ph 230						

■ **种类** Type

● 电动机 Motor

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

机型 Type	型号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	4RK25GN-A	4RK25A-A
	4RK25GN-E	4RK25A-E
	4RK25GN-C	4RK25A-C
	4RK25GN-H	4RK25A-H
带端子 箱型 Terminal Box Type	4RK25GN-AT	4RK25A-AT
	4RK25GN-ET	4RK25A-ET
	4RK25GN-CT	4RK25A-CT
	4RK25GN-HT	4RK25A-HT

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	4GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	4GN10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)


[illegible]

■外形图（单位 mm）Dimensions (Unit mm)

●导线型 Lead Wiring Type ①

重量 Weight：电动机 Motor：1.65kg


减速器 Gearhead：0.8kg




●带端子箱型 Terminal Box Type ②

重量 Weight：电动机 Motor：1.75kg


减速器 Gearhead：0.8kg



●键・键槽（减速器附件）Key・Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type



● 中间减速器 Middle Gearhead

4GN10XK

重量 Weight : 0.41kg




■ 连接图 Wiring Diagram


导线型 Lead Wire Type

4RK25GN-A、4RK25GN-E、4RK25GN-H、4RK25GN-C

顺时针方向CW




逆时针方向CCW



带端子箱型 Terminal Box Type

4RK25GN-AT、4RK25GN-ET、4RK25GN-HT、4RK25GN-CT

顺时针方向CW



逆时针方向CCW

