

■ 60W □ 90mm

型号 Model · 类型 Type		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段()内: 圆轴 Below: Round Shaft									
导线型 Lead Wire Type	带端子箱型 Terminal Box Type								
外形图Dimensions①	外形图Dimensions②	W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF
5RK60GU-AF	5RK60GU-AFT	60	1ph 100	50	1.26	470	470	1250	25.0
				60	1.70		380	1550	
5RK60GU-EF	5RK60GU-EFT	60	1ph 110	60	1.05	330	380	1550	15.0
			1ph 120			380			
5RK60GU-CF	5RK60GU-CFT	60	1ph 220	50	0.55	420	470	1250	4.50
			1ph 230		0.60	460			
5RK60GU-HF	5RK60GU-HFT	60	1ph 220	60	0.55	420	380	1550	4.50
			1ph 230		0.60	460			

机型 Type	型号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	5RK60GU-AF	5RK60A-AF
	5RK60GU-EF	5RK60A-EF
	5RK60GU-CF	5RK60A-CF
	5RK60GU-HF	5RK60A-HF
带端子箱型 Terminal Box Type	5RK60GU-AFT	5RK60A-AFT
	5RK60GU-EFT	5RK60A-EFT
	5RK60GU-CFT	5RK60A-CFT
	5RK60GU-HFT	5RK60A-HFT

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	


类型 Type 电动机/减速机 Motor/Gearhead	减速比 Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	转速 Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
		60Hz	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
5RK60GU-AF□	5GU□KB 5GU□K	50Hz	1.10	1.40	1.90	2.30	2.90	3.40	3.61	4.80	5.70	6.80	7.12	8.60	10.0	10.3	11.6	12.4	15.5	18.6	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
5RK60GU-EF□			11.2	14.2	19.3	23.4	29.6	34.7	36.8	48.9	58.1	69.3	72.6	87.7	100	105	118	126	158	189	200	200	200	200	200	200
5RK60GU-CF□		60Hz	0.92	1.10	1.50	1.80	2.30	2.80	3.01	3.80	4.60	5.50	5.73	6.90	8.30	8.30	9.70	10.0	12.5	15.0	18.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
5RK60GU-HF□			9.38	11.2	15.3	18.3	23.4	28.5	30.7	38.7	46.9	56.1	58.4	70.1	84.7	84.6	98.9	102	127	153	192	200	200	200	200	200

■外形图（单位 mm）Dimensions (Unit mm)

● 导线型 Lead Wiring Type ①

重量 Weight：电动机 Motor：2.75kg


减速器 Gearhead：1.35kg



● 带端子箱型 Terminal Box Type ②

重量 Weight：电动机 Motor：2.9kg


减速器 Gearhead：1.5kg



● 凸缘安装型减速器 Flange Mounting Reducer


5GU□K

重量 Weight: 1.5kg



● 键·键槽（减速器附件）

Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)



● 中间减速器 Middle Gearhead

重量 Weight : 0.6kg

